

GARANTIA
DE VIDA
MADEX
10.15
AÑOS



Servicio de
montaje



Casa & Jardín


- Vallas
- Pantallas y separadores de propiedades
- Pérgolas, porches y cobertizos para coches
- Casetas y trasteros
- Juegos infantiles
- Piscinas
- Entarimados
- Complementos y mobiliario de jardín
- Madera tratada
- Ferretería y accesorios

www.madex.es

Pérgola a medida moderna



Pérgola a medida tradicional



Elige un **estilo...**

En madera encolada:

- Madera: Pino tratado clase 4 de uniones dentadas (finger). Excepto contrafuerte en macizo.
- Pilar con o sin mecanización (recepción del pie de pilar 7EH0660).

Componentes	Medidas (mm)	
Pilares no mecanizados	140x140	
Pilares mecanizados	140x140	
Vigas maestras	luz hasta 4m	80x140
Correas	hasta 4m (cada 50cm)	80x140
Contra fuerte	90x90	

En madera maciza:

- Madera: Pino tratado macizo clase 4.

Componentes	Medidas (mm)
Pilares	140x140
Capitel	140x140
Vigas maestras	140x190
Correas (hasta 3,5m y cada 50cm)	68x145

...y una **solución constructiva.**



Pérgola en Kit “Manacor”

- Pilares de pino tratado de 9x9 cm.
- Vigas y correas de 4,5x9,5 cm.
- Ferrería incluida.

+ ¡Modelo económico!
 ¡Fácil de colocar!

Ref.	Descripción	Ancho(m)	Long(m)	Altura(m)
7BA0100	Pérgola para empotrar	3,00	3,00	2,50
7BA0101	Pérgola con soporte	3,00	3,00	2,50




* Este kit
 está disponible en
 dos versiones:
 • Empotrado en el suelo
 • Con bases metálicas

Pérgolas, porches y cobertizos para coches



Instala tu salón de verano
 al abrigo de una pérgola a medida.
 Crea tu espacio de belleza y
 frescor con plantas y elementos
 decorativos.

Cobertizo con techo plano



- Pilares de 14x14 cm.
- Vigas y correas de 6,8x14,5 cm.
- Contrafuerte de 9x9 cm.

Ref.	Descripción	Ancho	Long	Altura
7BB0050	Cobertizo con techo plano	2,50m	4,50m	2,71m

Cobertizo a dos aguas

- Pilares de 6,8x14,5 cm.
- Vigas y correas de 6,8x14,5 cm.
- Pendolón de 14x14 cm.
- Contrafuerte de 9x9 cm.

Ref.	Descripción	Ancho	Long	Altura
7BB0060	Cobertizo a dos aguas	4,10m	8,80m	Int. 2,71m Ext. 3,28m



¡Muy práctico!

Espacio entre pilares de 1,81m para colocar Celosías (ver Celosías pág. 26).



7BD0021

7BD0080

Accesorios

Ref.	Productos	Acond.
7BD0010	Brezo ecológico (unidad/rollo)	150x500cm - 2cm
7BD0020	Brezo ecológico (unidad/rollo)	200x500cm - 2cm
7BD0050	Cañizo entero	200x500cm
7BD0080	Mimbres rojo (unidad/rollo)	200x500cm
7BD0090	Teja asfáltica (unidad/m ²)	m ² - paquete de 3m ² aprox.
	Tarima pino machihembrada	2,2x9cm
7BD0091	Polycarbonato transparente (unidad/m ²)	210x600cm/ud
7BD0092	Perfil en U para placas de polycarbonato ml en barra de 2,1	210cm
7BD0093	Perfil en H para unión de placas de polycarbonato - en barra de 6m	600cm

Ferretería

Ref.	Productos	Acond.
Ferretería para pie de pilar mecanizado		
7EH0660	Pie de pilar con pletina vertical interior oculta	
7EH0103	Clavija 12x140mm para pie de pilar 140x140 7EH0660 (prever 2 uds por pie)	
Ferretería para pie de pilar no mecanizado		
7EH0710	Pie de pilar altura regulable	
7EH0700	Puntas 4,2x50mm dentadas para pie de pilar y (prever 6uds/pie)	x175 uds
Tornillera		
7EH0590	Tirafondo bicromatado TORX 6x200	x 200 uds
7EH0505	Perno + tuerca M12/250	x 10 uds
7EH0506	Perno + tuerca M16/300	x 10 uds
7EH0240	Arandelas M12	x 20 uds
7EH0290	Arandelas M16	x 20 uds
Anclajes		
7EH0160	Taco M8x60 Diam. 10	


Pérgolas, porches y cobertizos para coches

7BD0050



Protege tu coche con el encanto de la madera.

Júcar



- Grueso de las tablas: 28 mm.
- Doble puerta de 168x173 cm.
- Con suelo.




Ref.	Descripción	Ancho(m)	Long(m)	Altura(m)
7CF0080	Caseta Júcar	2,00	3,00	2,62
7BD0094	Teja asfáltica	Prever 3 paquetes		


 Todos estos Kits son de Abeto no tratado en medidas estándar.


Recomendado:
 colocación sobre solera de hormigón.




 ¡ También existe con terrazas, voladizo y contraventana! Consultarnos.

Adaja

- Grueso de las tablas: 28 mm.
- Doble puerta de 168x173 cm.
- Con suelo.



Ref.	Descripción	Ancho(m)	Long(m)	Altura(m)
7CF0090	Caseta Adaja	2,95	3,01	2,22



Oja



- Grueso de las tablas: 19 mm.
- Doble puerta de 172x196 cm.
- Con suelo.



Ref.	Descripción	Ancho(m)	Long(m)	Altura(m)
7CF0100	Trastero Oja	2,28	2,81	2,43
7BD0094	Teja asfáltica	Prever 3 paquetes		



Todos los modelos son entregados con tela asfáltica.



Obligatorio: aplicación de un protector: pintura o barniz (pág. 16)




Henares

- Grueso de las tablas: 19 mm.
- Doble puerta de 146x166 cm.
- Con suelo.




Ref.	Descripción	Ancho (m)	Largo (m)	Altura del techo(m)	Altura de las paredes(m)
7CF0110	Caseta Henares	2,43	3,15	2,34	1,84
7BD0094	Teja asfáltica	Prever 5 paquetes			




Casetas y trasteros

Mantén tu jardín bien ordenado con estos kits coquetos y funcionales.

Genil




- Grueso de las tablas: 36 mm.
- Contenido: 1 puerta de 74x172 cm. cubierta en acero lacado.
- Sin suelo.



Ref.	Descripción	Ancho(m)	Long(m)	Altura(m)
7CF0120	Caseta Genil	2,40	2,40	2,17

Turia

- Grueso de las tablas: 36 mm.
- Contenido: 1 puerta de 74x172 cm. 2 ventanas de 74x74 cm. Cubierta en acero lacado.
- Sin suelo.



Ref.	Descripción	Ancho(m)	Long(m)	Altura(m)
7CF0130	Caseta Turia	2,40	3,20	2,17



- Todos estos Kits son de *pino Douglas*.


- Tablas de 36mm de grosor.



Yeltes




- Grueso de las tablas: 36 mm.
- Contenido: 1 puerta de 148x172 cm.
1 ventana de 74x74 cm.
Cubierta en acero lacado.
- Sin suelo.



Ref.	Descripción	Ancho(m)	Long(m)	Altura(m)
7CF0140	Caseta Yeltes	3,20	3,20	2,17

Lasures

Recomendación: el empleo de lasures al agua a poro abierto de buena calidad, es la única garantía de durabilidad a la intemperie.



Ref.	Producto	Acond.
Preparación de la madera		
7EK0090	NET-TROL - Regenerador de la madera	2,5L
Protección de la madera		
7EK0080	SDEKS OLJE D1 - Aceite para madera tropical	2,5L
7EK0100	SOLID COLOR STAIN - Lasur opaco para exterior Blanco	2,5L
7EK0060	SOLID COLOR STAIN - Lasur opaco para exterior Azul	2,5L
7EK0070	SOLID COLOR STAIN - Lasur opaco para exterior Gris	2,5L
7EK0110	SOLID COLOR STAIN - Lasur opaco para exterior Teja	2,5L
7EK0130	SOLID COLOR STAIN - Lasur opaco para exterior Verde	2,5L
7EK0120	NEXTROL - Dorado	2,5L



Casetas y trasteros



Columpio Denis



Ejemplo de composición.

- Madera: pino tratado clase 4 diámetro 10 cm.
- Accesorios homologados con la normativa EN 71-8: ganchos, sujeciones y un asiento columpio en madera.

Ref.	Descripción	Dim.
7CG0130	Columpio Denis	Alt.2,50m

Ref.	Complementos fuera del Kit (*)
7CG0070	Trapezio de madera con anillas de plástico PH 2,5m
7CG0080	Asiento de pino tratado PH 2,5m
7CG0090	Asiento disco de plástico PH 2,5m
7CG0100	Asiento bebé luxe PH 2,5m
7CG0110	Asiento bebé, modelo crecimiento PH 2,5m
7CG0060	Cuerda de escalada PH 2,5m con nudos
7CG0120	Cuerda de escalada PH 2,5m lisa

(*) Combinar una cuerda y un asiento o trapezio.

Torre Cabaña

Ref.	Descripción	Ancho(m)	Largo(m)	Altura(m)
7CG0140	Torre Cabaña	1,00	1,23	3,32

Ref.	Descripción	Ancho(m)	Largo(m)	Altura(m)
7CG0270	Tobogán	0,50	2,55	1,35
7CG0190	Columpio	2,84	2,40	2,45
7CG0340	Pared de escalada	0,50	1,50	



Ejemplo de composición.

**Elige
una torre...**

Torre Loft



Ejemplo de composición.

Ref.	Descripción	Ancho(m)	Largo(m)	Altura(m)
7CG0240	Torre Loft	1,20	1,53	3,23

Ref.	Descripción	Ancho(m)	Largo(m)	Altura(m)
7CG0270	Tobogán	0,50	2,55	1,35
7CG0190	Columpio	2,84	2,40	2,45
7CG0340	Pared de escalada	0,50	1,50	

Torre Duplex

Ref.	Descripción	Ancho(m)	Largo(m)	Altura(m)
7CG0290	Torre Duplex	1,51	2,15	3,18

Ref.	Descripción	Ancho(m)	Largo(m)	Altura(m)
7CG0270	Tobogán	0,50	2,55	1,35
7CG0190	Columpio	2,84	2,40	2,45
7CG0340	Pared de escalada	0,50	1,50	



Ejemplo de composición.

... Y TODAS LAS OPCIONES QUE QUIERAS PARA PERSONALIZAR TU CONJUNTO:

- Madera: pino tratado clase 4.
- Accesorios homologados con la normativa EN 71-8.
- Kit que contiene la madera más los accesorios.

Exclusivamente reservado para uso particular.



Juegos infantiles



7CG0100



7CG0080

Trae el parque a casa y deja a tus hijos trepar, columpiarse y convertirse en verdaderos aventureros.

Experiencia, calidad y soluciones completas desde el diseño hasta la instalación:

Asociación de empresas familiares con más de 50 años de experiencia cada una en la transformación y el tratamiento de la madera en autoclave.

Los talentos de estas empresas se agrupan bajo la marca MADEX, que permite presentar en el mercado una gama de productos y soluciones que cumplen tres reglas fundamentales:

- Tratamiento certificado y hecho en España.
- Exigencia en la calidad de la madera.
- Propuesta de soluciones completas: desde el diseño a la instalación, incluyendo proyectos a medida.

EIFORSA

Fundada en 1946, es una empresa consolidada en el sector del tratamiento de la madera. Dedicada a la compra-venta de madera, explotaciones forestales, transformación de maderas e impregnación de las mismas en profundidad. Su producto principal son los postes para líneas eléctricas y telefónicas.

IMPREGNA

Es una empresa familiar fundada en 1912. Inicialmente dedicada a la impregnación de traviesas para ferrocarriles, se ha convertido en especialista de la madera tratada. Provee a sectores muy diversos, entre los cuales destacan las infraestructuras, la obra medioambiental y la jardinería.

MTV

Antiguas instalaciones de traviesas, reestructuradas y modernizadas hacia la elaboración de productos diversos en el campo de la carpintería para exteriores. Carpintería apoyada por un equipo técnico dedicado a aportar soluciones constructivas, diseño y cálculo de pequeñas y grandes estructuras. Fabricación, suministro y montaje de todos los productos.

SITAL

Fundada en 1978, esta empresa extremeña se centra en la producción y en los montajes de todo tipo para parques naturales, obras medioambientales, etc. Destaca, además, por una alta especialización en la producción de estacas y postes para agricultura, viticultura y ganadería. La madera empleada proviene mayoritariamente de las zonas de León y Segovia.


SERVIÑA

Especialista en la instalación de estructuras en madera para agricultura y medio ambiente desde 1990, Serviña S.L. destaca hoy por su capacidad para innovar en el sector de la madera duradera para usos estructurales y decorativos. Además de la agricultura, la empresa actúa en el sector público (golfs, parques...) y privado (urbanizaciones, particulares...).


Sellos de calidad que avalan el trabajo de todas las empresas:



Proceso del tratamiento




Vacío mantenido.
El aire es evacuado de las células de madera.



Bajo vacío.
Cilindro llenado con solución.





Aplicación de presión hidráulica de 12,66 kg/cm².



El vacío final extrae el exceso de solución.


Moorea 120/150

(4,50x7,00m)



Bora Bora 120/150

(4,50x4,50m)



Ref.	Descripción	Prof.(m)	Ancha(m)	Long.(m)
7CK0001	Moorea	1,20/1,50	4,34	7,03
7CK0010	Bora Bora	1,20/1,50	4,00	4,00

- Estructura de tablas de pino tratado clase 4 de grosor 6 cm.
- Unión de las tablas y rigidez de la estructura garantizada por uso de varillas roscadas y casquillos galvanizados en caliente.
- Playa perimetral de 30 cm de ancho y 4 cm de grosor.
- Fondo y laterales doble capa:
 - 1 liner de 750 micras
 - 1 geotextil imputrescible que protege el liner

- Sistema de filtración por arena con regulación automática.
- El conjunto incluye skimmer, bomba con prefiltro y todas las conexiones de fontanería.
- Escalera inoxidable.


Tablas de **36mm de grosor** proporcionando mayor resistencia.

Tahití

(4,50x8,40m)

Cuenta con las mismas características que los modelos Moorea y Bora Bora y además:

- La estructura de la piscina incorpora un arcón para recibir todo el sistema de filtración y regulación, así como el enrollador eléctrico del cobertor.
- Entregada con dos cobertores (uno de verano y otro de invierno), una escalera inoxidable y un foco halógeno.



Ref.	Descripción	Prof.(m)	Ancha(m)	Long.(m)
7CK0100	Tahití	1,50	3,85	8,40



Arcón incluido para ordenar los accesorios.



Accesorios



Trastero para accesorios

Ref.	Descripción	Altura (m)	Ancha (m)	Prof. (m)
7CK0020	Cobertor solar para Moorea			
7CK0030	Cobertor solar para Bora Bora			
7CK0040	Cobertor de invierno para Moorea			
7CK0050	Cobertor de invierno para Bora Bora			
7CK0060	Escalera de acceso en madera			
7CK0070	Trastero para accesorios	1,26	1,30	1,00

Piscinas

*¿Buscas una piscina de verdad sin grandes obras?
 Opta por las piscinas de madera y obtendrás elegancia, nobleza y durabilidad.*

Tarima de pino



- Pino tratado clase 4.
- Longitudes: 2,40 hasta 5,10 m.
- Acabados posibles: liso, estriado o ranurado.

Ref.	Producto	Dim.
	Tarima Pino	21x90mm


Tarima de pino Douglas

- Douglas tratado clase 3.
- Longitudes: 2,40 hasta 4,00 m.
- Acabado: ranurado.

Ref.	Producto	Dim.
	Tarima Douglas	22x120mm



Tarima de madera Tropical



- Madera tropical: Cumarú.
- Longitudes: según medidas en stock.
- Acabado: una cara lisa, otra ranurada.

Ref.	Producto	Dim.
	Tarima Cumarú	22x120mm

Accesorios de mantenimiento

Ref.	Producto	Acond.
Preparación de la madera		
7EK0090	NET-TROL - Regenerador de la madera	2,5 L
Protección de la madera		
7EK0080	DEKS OLJE D1 - Aceite para madera tropical	2,5 L
7EK0120	TEXTROL - Impregnación dorado	5 L

Accesorios de fijación

Ref.	Producto	Medidas	Acond.
Tornillería			
7EH0780	Tornillos inox Torx con estrías para terraza	4,5x50mm	x200 uds
Clips			
7EH0800	Clip Jupit' air 70		
7EH0810	Clip Jupit' air 110		
7EH0820	Galibo para colocar el clip Jupit' air 70		
7EH0830	Galibo para colocar el clip Jupit' air 110		
7EH0840	Tornillos Inox para clip Jupit' air	4x2,4mm	x100 uds

Entarimados



*Viste tu terraza
 con la calidez de la madera,
 convirtiéndola en un lugar
 de ensueño.*

Limo de escalera



- Limo de escalera en pino tratado.
- Medida estándar.
- Dos limos por escalera.
- Ángulo: Consultar.

Ref.	Producto	Medidas	Long.
7DF0001	Limo de escalera estándar	4,5x22cm	2,40m




Baldosas de pino

- Baldosa en pino tratado clase 4.
- Ensamblaje con tornillería inoxidable.

Ref.	Descripción	Ancho	Largo	Grueso
7DC0040	Baldosa pino	50cm	50cm	4,4cm



Baldosas de Maçaranduba



- Baldosa en Maçaranduba. Madera tropical naturalmente imputrescible.
- Ensamblaje con tornillería inoxidable.

Ref.	Descripción	Ancho	Largo	Grueso
7DE0001	Baldosa Maçaranduba	0,50cm	0,50cm	4,4cm

Accesorios de colocación

- Apoyos plásticos en polipropileno.
- Capacidad por apoyo: más de una tonelada/m².
- Apoyos regulables en altura.

Ref.	Descripción
7EH0850	Apoyo regulable 40/60mm
7EH0851	Apoyo regulable 60/90mm
7EH0852	Apoyo regulable 90/150mm


Accesorios de mantenimiento

Ref.	Producto	Dim.
Preparación de la madera		
7EK0090	NET-TROL - Regenerador de la madera	2,5 L
Protección de la madera		
7EK0080	DEKS OLJE D1 - Aceite para madera tropical	2,5 L
7EK0120	TEXTROL - Impregnación dorado	5 L

Entarimados



Bordillos



- Madera: Pino tratado clase 4.

Ref.	Descripción	Dim.
7CC0001	Bordillo pequeño	6x20x200 cm
7CC0010	Bordillo medio	7x30x250 cm
7CC0020	Bordillo grande	7x40x250 cm

Celosía Shinook

- Madera: Pino tratado clase 4.
- Entramado con listones de 10x36 mm.
- Cuadro de 45x45 cm.
- Las tablas son de 10x36 mm y cuadrados a 90°.
- Ensamblaje con tornillos inoxidable.

Ref.	Descripción	Dim.
7CA0180	Celosía Shinook	180x180x4,5 cm



Ejemplo de utilización con jardinera.



Celosía Siroco



- Madera: Pino tratado clase 4.
- Cuadro de 45x45 mm.
- Entramado con listones de 7x68 mm.
- Ensamblaje con tornillos inoxidable.

Ref.	Descripción	Dim.
7CA0040	Celosía Siroco	90x180x4,5 cm

+ Con posibilidad de colocar
 Celosías en pérgolas.
 Ver págs. 9 a 11.


Celosía Meltem

- Madera: Pino tratado clase 4.
- Cuadro de 45x70 mm.
- Tablas de 9x90 mm.
- Emsablaje con tornillos inoxidable.


Ref.	Descripción	Dim.
7CA0160	Celosía Meltem	180X180X4,5cm



Complementos y mobiliario de jardín



Banco Sofía




- Tablas pino tratado 4x9,5 cm.
- Tornillería incluida.

Ref.	Descripción	Dim.
7CD0001	Banco Sofía para empotrar	35x200 cm
7CD0002	Banco Sofía	35x200 cm

Mesa Picnic

Ref.	Descripción	Dim.
7CD0020	Mesa Picnic	160x200 cm
7CD0021	Mesa Picnic a empotrar	160x200 cm



Existe también en modelo para niños. Banco incorporado a la mesa. ¡Muy práctico!



Jardinera Alhambra



- Madera: Pino tratado clase 4.
- Pies de 90x90 mm.
- Tablas abombadas de 22x90 mm.

Ref.	Descripción	Dim. Int.	Dim. Ext.
7CB0200	Jardinera Alhambra	89x89x110,5 cm	100x100x110,5 cm

Jardineras Granada y Córdoba

- Madera: Pino tratado clase 4.
- Con tablas lisas de 40x50 mm.
- Malla geotextil en el interior para tener una buena resistencia a la humedad.

Ref.	Descripción	Dim. Int.
7CB0210	Jardinera Granada	50x50x40 cm
7CB0211	Jardinera Córdoba	40x40x32 cm



Complementos y mobiliario de jardín



Clases de riesgo

La madera es demasiado valiosa para que se pudra o sea destruida por ataques de insectos. Exigiendo madera tratada estará garantizando una prolongada vida útil, ya que quedará libre de los daños causados por larvas de insectos, termitas, putrefacción...

La durabilidad de nuestros productos esta garantizada por el tratamiento en autoclave.

La calidad de nuestro proceso de vacío y presión consigue una madera de Clase 4.

Las clases de riesgo definidas en la norma UNE EN 335-1:

Clase 3: Madera sin contacto con el suelo, con humedad ocasionalmente superior al 20%.

Ej.: Tarima, pérgolas

Clase 4: Madera en contacto con el suelo, con humedad permanente superior al 20%.


Ej.: Vallas

Clase 5: Madera en contacto con agua salada, con humedad permanente superior al 20%.


Entre las especies de madera sólo el pino consigue las Clases 4 y 5. El abeto únicamente puede alcanzar la Clase 3 de baja calidad.

Abeto

La albura no es impregnable por el producto de tratamiento (maxi. 100 l/m³).




Pino



La albura es totalmente impregnable por el producto de tratamiento (350 l/m³).

La madera es un producto natural que contiene agua. Los cambios de condiciones a los que la sometemos hacen que aparezcan grietas.

Estas grietas no influyen en la estabilidad y la resistencia de la madera.



La baja presión dentro de la madera aspira la solución de la superficie cuando se ventila al aire libre.


Índice

Vallas	P 03
Pantallas y separadores de propiedades	P 07
Pérgolas, porches y cobertizos para coches	P 09
Casetas y trasteros	P 13
Juegos infantiles	P 17
Piscinas	P 19
Entarimados	P 21
Complementos y mobiliario de jardín	P 25
Madera tratada	P 31
Ferretería y accesorios	P 33

Impreso en España - Printed in Spain

Reservados todos los derechos. Ni la totalidad ni parte de esta publicación pueden reproducirse, registrarse o transmitirse, por un sistema de recuperación de información, en ninguna forma ni por ningún medio, sea electrónico, mecánico, fotoquímico, magnético o electroóptico, por fotocopia, grabación o cualquier otro, sin permiso previo por escrito de los titulares del copyright.

Lámpara para exterior



- Madera: Pino tratado clase 4.
- Equipada con una bombilla halógena 12V-50W.
- Entregada con ferretería y manual de montaje.

Ref.	Descripción	Dim.
7CD0040	Lámpara para exterior	11x60 cm


Unidad de compost

- Madera: Pino tratado clase 4.
- Práctico para los desperdicios del jardín.
- Apertura cómoda.

Ref.	Descripción	Dim.
7CD0050	Unidad de compost	1,20x1,20x1,22 cm



Traviesas de pino tratado



Disponible en color
 "Traviesa de ferrocarril".
 +

Ref.	Descripción	Dim.
7EF0135	Traviesa de pino tratado	12x18x200 cm
7EF0140	Traviesa de pino tratado	12x18x240 cm
7EF0180	Traviesa de pino tratado	8x27x240 cm

- Madera: Pino bruto tratado clase 4.
- Secciones: 8x27cm y 12x18 cm.

Material ideal
 para creación y
 remodelación de jardín
 (borduras, muro de
 contención, suelos,
 escaleras, jardinerías,
 etc.)



Complementos y mobiliario de jardín



Dale un
 toque personal
 a tu jardín.

Madera maciza cepillada



- Pino macizo tratado clase 4.
- Calidad: quinta.

Grueso (mm)	Ancho (mm)	Largo
Tablas y vigas		
22	95	Desde 3,00 hasta 5,70m
45	95	Desde 3,00 hasta 5,70m
	120	Desde 3,00 hasta 5,70m
	145	Desde 3,00 hasta 5,70m
68	145	Desde 3,00 hasta 5,70m
	190	Desde 3,00 hasta 5,70m

Columnas y pilares de secciones cuadradares		
90	90	Desde 3,00 hasta 5,70m
140	140	Desde 3,00 hasta 5,70m

+ ¡Otras secciones y longitudes posibles!

Madera encolada de uniones dentadas (finger) Tipo Duo/Trío

- Pino tratado clase 4.
- Encolado con cola poliuretano.

+ ¡Más resistencia que la madera maciza!

Grueso (mm)	Ancho (mm)	Largo
Columnas / Pilares		
140	140	Hasta 13.00m

Madera encolada de uniones dentadas (finger) Tipo KVH®

- Pino tratado clase 4.
- Encolado con cola poliuretano.

Grueso (mm)	Ancho (mm)	Largo
80	140	13.00m (posibilidades en 5.1/5.4m)



Rollizos torneados

Diámetro (cm)	Largo (m)
	1,50
6	2,00
	2,50
	3,00
8	1,50
	2,00
	2,50
	3,00
	4,00
10	1,50
	2,00
	2,50
	3,00
	4,00
12	1,50
	2,00
	2,50
	3,00
	4,00
14	1,50
	2,00
	2,50
	3,00
	4,00

+ Opciones:
 - Con punta
 - Mecanizado
 - Coronado



Medio rollizos torneados

- Especie: Pino silvestre
- Tratamiento: clase 4

Diámetro (cm)	Largo (m)
8	1,00
	1,50
	2,00
	3,00
10	1,00
	2,00
	3,00
12	1,50
	2,50
	3,00
	3,50

+ Otras medidas
 sobre pedido.

Otros diámetros y longitudes sobre pedidos.

Otros diámetros y longitudes sobre pedidos.

Madera Tratada



Lasures y tratamientos para la madera

Recomendación: el empleo de lasures al agua a poro abierto de buena calidad, es la única garantía de durabilidad a la intemperie.



Ref.	Producto	Acond.
Preparación de la madera		
7EK0090	NET-TROL - Regenerador de la madera	2,5L
Protección de la madera		
7EK0080	SDEKS OLJE D1 - Aceite para madera tropical	2,5L
7EK0100	SOLID COLOR STAIN - Lasur opaco para exterior Blanco	2,5L
7EK0060	SOLID COLOR STAIN - Lasur opaco para exterior Azul	2,5L
7EK0070	SOLID COLOR STAIN - Lasur opaco para exterior Gris	2,5L
7EK0110	SOLID COLOR STAIN - Lasur opaco para exterior Teja	2,5L
7EK0130	SOLID COLOR STAIN - Lasur opaco para exterior Verde	2,5L
7EK0120	NEXTROL - Dorado	2,5L

Opciones y accesorios para techo

Ref.	Producto	Dim.
7BD0010	Brezo ecológico (unidad/rollo)	150x500cm*
7BD0020	Brezo ecológico (unidad/rollo)	200x500cm*
7BD0050	Canizo entero	200x500cm*
7BD0080	Mimbres rojo (unidad/rollo)	200x500cm*
7BD0090	Teja asfáltica (unidad/m ²)	m ² - paquete de aprox. 3m ²
7BD0094	Teja asfáltica para casetas en ABETO (unidad/m ²)	Por paquete de 3,5m ²
	Tarima pino machihembrada	2,2x9cm*
7BD0091	Policarbonato (unidad/m ²)	100cm ²
7BD0092	Perfil en U para placas de policarbonato ml en barra de 2,1m	210cm
7BD0093	Perfil en H para unión placas de policarbonato en barra de 6m	600cm

* Estos accesorios se pueden ajustar a otras aplicaciones, por ejemplo:

- Revestimientos de fachadas.
- Ocultación perimetral.
- Delimitación de propiedad.



Ferretería, soportes y sistemas de conexión

Tornillos, puntas y anclajes			
Ref.	Producto	Medidas	Acond.
7EH0860	Tirafondo bicromatado TORX - 6x120	6x120mm	Por 100 uds
7EH0861	Tirafondo bicromatado TORX - 6x200	6x200mm	Por 200 uds
7EH0862	Tirafondo inox TORX - 4,5x50	4,5x50mm	Por 200 uds
7EH0863	Tirafondo inox POZI - 6x120	6x120mm	Por 100 uds
7EH0864	Tirafondo inox POZI - 6x140	6x140mm	Por 100 uds
7EH0700	Puntas dentadas - 4,2x50	4,2x50mm	Por 175 uds
7EH0505	Perno + tuerca M12/250	12x250mm	Por 10 uds
7EH0506	Perno + tuerca M16/300	16x300mm	Por 10 uds
7EH0240	Arandelas M12	Dint.14xDext.40mm	Por 20 uds
7EH0290	Arandelas M16	Dint.18xDext.50mm	Por 20 uds
7EH0103	Clavija 12x40mm para pie de pilar M7EH0660	12x140mm	
7EH0161	Taco - M8x60 Diam.10	8x60mm	
7EH0162	Taco - M10x100 Diam.12	10x100mm	
7EH0163	Taco - M10x150 Diam.12	10x150mm	

Soportes y sistemas de conexión		
Ref.	Producto	Dim.
7EH0660	Pie de pilar con pletina interior oculta vertical	130x130x230mm
7EH0710	Pie de pilar para atornillar en suelo hormigonado / baldosado - 140x140	
7EH0670	Soporte de pilar para clavar en tierra 90x90	90x90x150x150mm
7EH0720	Soporte poste/rollizo para clavar en tierra	D80x150x150mm
7EH0730	Soporte poste/rollizo para clavar en tierra	D100x150x150mm
7EH0642	Escuadra simple - 60x60x40 - ES10/40	40x60x60mm
7EH0610	Escuadra reforzada E5/2	65x75x48mm
7EH0680	Escuadra para madera redonda D6/12cm	56x80x80mm
7EH0210	Abrazadera tejana	de diam. 80 a 140mm
7EH0740	Conectores de Celosías (Escuadra + 4 tornillos)	30x38x35mm

+ Otras medidas
 y modelos:
 Consultar.

+ Disponibilidades
 en INOX.

Ferretería y accesorios





NUESTROS CENTROS DE FABRICACIÓN Y ATENCIÓN AL CLIENTE:

EIFORSA

C/ Navarra, 1 – 1º
Tel. 944 240 277
Fax. 944 235 338
eiforsa@eiforsa.es
48001 BILBAO (Vizcaya)

MATFORSA

Pol. Fuenteciega parc. 143
Tel. 941 304 744
Fax. 941 306 020
matforsa@eiforsa.es
26200 HARO (La Rioja)

IMPREGNA

C/ Jerónimo Marco, s/n
Pol. Ind. de Castejón
Tel. 948 844 004
Fax. 948 770 132
info@impregna.es
31590 CASTEJÓN (Navarra)

SERVIÑA

Ctra. de Vitoria, s/n
Tel. 941 450 573
Fax. 941 450 524
info@servina.es
26360 FUENMAYOR (La Rioja)

MTV


C/ Camino Real, 17
Tel. 987 31 07 09
Fax. 987 31 00 28
mtv@mtvsl.es
24330 VALDEARCOS (León)

SITAL

Ctra. de la Estación, km 2,5
Tel. 927 383 000
Fax. 927 383 213
info@sital.es
10163 ALDEA DEL CANO
(Cáceres)

www.madex.es

Peña Vieja



- Entramado de medio rollizos cruzados.
- Tablas cepilladas de 4,5x9,5 cm.
- Vertical de 9x9 cm.

Ref.	Descripción	Long(m)	Altura(m)
7AA0001	Peña Vieja	2,50	1,10


Aneto

- Balaustre de 2x9 cm.
- Tablas cepilladas 4,5x9,5 cm.
- Vertical de 9x9 cm.

Ref.	Descripción	Long(m)	Altura(m)
7AA0010	Aneto	2,50	1,10



Toloño



- Balaustres estriados de 2x9 cm.
- Tablas cepilladas 4,5x9,5 cm.
- Vertical de 9x9 cm.

Ref.	Descripción	Long(m)	Altura(m)
7AA0350	Toloño	2,10	0,80

Navacerrada

- Balaustres ranurados/estriados de 2x9 cm.
- Tablas cepilladas de 4,5x9,5 cm.
- Vertical de 9x9 cm.

Ref.	Descripción	Long(m)	Altura(m)
7AA0230	Navacerrada	2,50	1,10



Vallas



*Rústico, elegante,
 moderno o clásico. Tú
 decides... delimita tu espacio
 con estilo propio.*

Pradera



- Tablas de 3x20 cm.
- Vertical de 9x9 cm.

Ref.	Descripción	Long(m)	Altura(m)
7AA0210	Pradera	2,50	1,10

Mulhacén

- Balaustres semicirculares de diámetro 8 cm.
- Medio poste torneado diámetro 10 cm.
- Vertical torneado de diámetro 10 cm.


Ref.	Descripción	Long(m)	Altura(m)
7AA0170	Mulhacén	1,86	1,10



Más modelos en
el catálogo MADEX
"Parques & Senderos".



Puigmal



- 2 ó 3 postes torneados diámetro 8 cm.
- Abrazadera tejana.
- Vertical torneada de diámetro 10 cm.

Ref.	Descripción	Long(m)	Altura(m)
7AA0050	Puigmal *	2,50	1,10
7AA0070	Moncayo**	2,50	1,10

* 2 horizontales

** 3 horizontales

Cruz de San Andrés

- Módulo Cruz San Andrés doble.
- Pasamano ovalado.
- Listón inferior de 6,8x6,8 cm.
- Kit ángulo.
- Vertical de 9x9 cm.



Ref.	Descripción	Long(m)	Altura(m)
7AA0042	Cruz de San Andrés	1,89	0,90




Posibilidad de
 realizar puertas a
 medida para cada
 modelo de Valla.

Vallas



Cierzo



- Postes cuadrados ranurados de 9x9 cm.
- Tarima machihembrada recta 2,8x14,5x200 cm.
- Tarima con acabado abombado 2,8x12x200 cm.

Ref.	Descripción	Long(m)	Altura(m)
7AB0001	Cierzo	2,00	2,05

Gregal

- Postes cuadrados ranurados de 9x9 cm.
- Tarima machihembrada media luna 2,8x14,5x200 cm.
- Tarima con acabado recto 2,8x12x200 cm.

Ref.	Descripción	Long(m)	Altura(m)
7AB0002	Gregal	0,80	2,05



Todas las alternativas mezclando los componentes (redondos, abombados y rectos) son posibles y adaptables a lo alto y a lo ancho.



Galerna



- Postes redondos diámetro 8 cm.
- Perfil ranurado.
- Tarima machihembrada recta 2,8x14,5x200 cm.
- Tarima con acabado abombado 2,8x12x200 cm.

Ref.	Descripción	Long(m)	Altura(m)
7AB0003	Galerna	2,00	2,08

Leveche

- Postes redondos diámetro 8 cm.
- Perfil ranurado.
- Tarima machihembrada media luna 2,8x14,5x200 cm.
- Tarima con acabado abombado 2,8x12x200 cm.

Ref.	Descripción	Long(m)	Altura(m)
7AB0004	Leveche	2,00	2,08



Innovación:



La solución para las propiedades con contornos irregulares.

Pantallas y separadores de propiedades



*Si buscas estética e intimidad,
elige tu propia composición
y olvídate del viento,
del ruido y de las miradas.*